



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย วัน/เดือน/ปี : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : ประกาศผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และราคากลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและราคากลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย Link ภายนอก : - หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางกองเทริญ โขติพงศ์ภูวดล) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางอุไรวัลย์ บุราณรมย์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐๔๓๗๙๑๕๗๔
ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒/พิเศษ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำประกาศผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและกำหนด
ราคากลาง ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

บัดนี้ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไปขออนุมัตินำประกาศผลการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและกำหนดราคากลาง ขึ้นประกาศ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางทองเหรียญ โชติพงศ์กุล)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ เครื่อง /จำนวน ๑ รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. รถเข็นของ Sterile ชนิดเดินตาม จำนวน ๒ คัน ราคากลางเครื่องละ ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท รวม
ราคากลาง ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๑. ร้านแปซิฟิก ซัพพลาย ราคาต่อคัน ๙๐,๐๐๐.๐๐ จำนวน ๒ คัน รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ .๐๐ บาท
๒. ร้านรุ่งเรืองเซอร์วิส ราคาต่อคัน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐บาท จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ร้านเอ็นที ซัพพอร์ท ราคาต่อคัน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|------------------------------|--|---------------|
| ๕.๑ นางจริยา ฐิตะฐาน | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕.๓ นายพรพิพัฒน์ หินไชยศรี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | กรรมการ |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางจริยา ฐิตะฐาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพรพิพัฒน์ หินไชยศรี)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

คุณลักษณะรถเข็น ชนิดมอเตอร์

รายละเอียดของรถเข็นตู้ที่บัสเตนเลสพร้อมติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดินตาม ดังนี้

๑. เป็นรถเข็นแบบตู้ที่บ-มีฝาเปิด-ปิดด้านบน
- ๑.ติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓๕๐ V
- ๒.ติดตั้งชุดควบคุมขนาด ๓๖ V . ๓๕๐ W ๑ ชุด
- ๓.ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ v ๗.๕ Ah จำนวน ๓ ก้อน
- ๔.ใช้สวิทช์เปิด-ปิด ,สวิทช์เดินหน้า-ถอยหลัง
- ๕.ใช้จุกชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด ๓๖ V
- ๖.ใส่ชุดล้อหน้า(ล้อแม็ก) ขนาด ๑๐ นิ้ว
- ๗.ใส่ชุดล้อหลังเป็นหมุนรอบ ขนาด ๘ นิ้ว
- ๘.ระบบใช้งานเป็นระบบเดินตาม

รายละเอียด

๑. โครงสร้างมีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม.
๓. มือจับเข็นทำด้วยท่อสแตนเลสกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ตัดโค้งตามความเหมาะสม
๔. มือจับ ทำด้วยพลาสติกกลม ขนาดศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕/๑๖ นิ้ว

(นางจริยา ฐิตะฐาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กฤษณ์

(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายพรพัฒน์ หินไชยศรี)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

คุณลักษณะรถเข็น ชนิดมอเตอร์

รายละเอียดของรถเข็น (สำหรับรายการรถเข็นอาหารสแตนเลส ชนิด ๖๐ ถาด) ดังนี้

๑. เป็นรถเข็นของหน่วยจ่ายกลางติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓๕๐ V
๒. ติดตั้งชุดควบคุมขนาด ๓๖ V . ๓๕๐ W ๑ ชุด
๓. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ v ๗.๕ Ah จำนวน ๓ ก้อน
๔. ใช้สวิทช์เปิด-ปิด ,สวิทช์เดินหน้า-ถอยหลัง
๕. ใช้จุลชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด ๓๖ V
๖. ใส่ชุดล้อหน้า(ล้อแม็ก) ขนาด ๑๐ นิ้ว
๗. ใส่ชุดล้อหลังเป็นหมุนรอบ ขนาด ๘ นิ้ว
๘. ระบบใช้งานเป็นระบบเดินตาม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

๑. โครงสร้างมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๕ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๙๒ ซม.
(รวมราวกันก้นตก)
๒. โครงสร้างทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม
๓. ภายในมีชั้นวางถาดขนาด GN ๑/๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั้น แต่ละชั้นห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
๔. ชั้นวางถาดทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนาประมาณไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. พับเป็นรูปตัวแอลสูง ๑ นิ้ว
๕. สามารถวางถาดได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๐ ถาดโดยแต่ละชั้นสามารถวางได้ทีละไม่น้อยกว่า ๒ ถาด
๖. แบ่งเป็น ๒ ด้าน ๆ ละไม่น้อย ๓๐ ถาด
๗. ด้านหน้ามีประตูแบบเปิด-ปิด ๒ บาน ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม.
๘. มือจับเข็นทำด้วยท่อสแตนเลสขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑-๑/๔ นิ้ว
๙. ด้านบนมีราวกันก้นตกทำด้วยเพลสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑/๔ นิ้ว โดยรอบ
๑๐. ด้านล่างมีขอบกันกระแทกโดยรอบ ทำด้วยอย่างอย่างดี

(นางจริยา ฐิตะฐาน)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ทศพร

(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนา)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

(นายพรพัฒน์ หินไชยศรี)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน