



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐๔๓๗๙๑๕๗๔
ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒/พิเศษ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำประกาศผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ

กำหนดราคากลาง ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

บัดนี้ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไปขออนุมัตินำประกาศผลการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกำหนดราคากลาง ขึ้นประกาศ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางทองเหรียญ โชติพงศ์ภูวดล)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายพิทักษ์ સાแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายกำพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วัน/เดือน/ปี : ๗ เมษายน ๒๕๖๕

หัวข้อ : ประกาศผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และราคากลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามรายละเอียดแนบท้าย

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกองเหรียญ โชติพงศ์ภูวดล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางอุไรวัลย์ บุราณมย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ เครื่อง /จำนวน ๑ รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐บาท ราคา/ จำนวน ๑๖ เครื่อง ราคาต่อเครื่อง ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ ราคาจากสำนักเทคโนโลยีและการสื่อสาร(ICT) ราคาต่อเครื่อง ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐บาท

๔.๒ บริษัทเฮงเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาต่อเครื่อง ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๓ บริษัททีคิวอลิตี้ จำกัด ราคาต่อเครื่อง ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทวีชั่น ราคาต่อเครื่อง ๓๑,๒๒๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๙,๕๒๐.๐๐ บาท

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายมนตรี เทเวลา ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประธานกรรมการ

๕.๒ นายสุสร สิริสุริยะสุนทร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นายสมจิตร มุลศรีสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายมนตรี เทเวลา)

สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุสร สิริสุริยะสุนทร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมจิตร มุลศรีสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติที่ต้องการ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รายละเอียดที่ต้องการ
ซีพียู	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณพิกัดได้ ในกรณี ที่ ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณพิกัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
แรม	- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
ฮาร์ดดิสก์	- มี หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี กว่า ขนาดความจุ ไม่ น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 512 GB จำนวน 1 หน่วย
ดีวีดี	- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
การ์ดจอ	- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
การเชื่อมต่อ	- มี ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
แป้นพิมพ์และเมาส์	- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
จอภาพ	- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายมนตรี เทเวลา)

สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายสุพรรณ ศิริสุริยะสุนทร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมจิตร มุลศรีสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ