



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย วัน/เดือน/ปี : ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ หัวข้อ : ประกาศผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และราคากลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบ HOOD ดูควันโรงครัวและราคากลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย Link ภายนอก : - หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางกองเหรียญ โชติพงศ์ภูวดล) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางอุไรวัลย์ บุราณรัมย์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ เครื่อง /จำนวน ๑ รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ติดตั้งระบบ HOOD ดูดควันพร้อมติดตั้งที่โรงครัว จำนวน ๑ งาน ราคากลางเครื่องละ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมราคากลาง ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๑. ร้านเอ็นที ซัพพอร์ท ราคาต่องาน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ จำนวน ๑ งาน รวมเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ .๐๐ บาท

๒. ร้านรุ่งเรืองเซอร์วิส ราคาต่องาน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐บาท จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ร้านวินเทค ราคาต่องาน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางจริยา ฐิตะฐาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นายพรพิพัฒน์ หินไชยศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางจริยา ฐิตะฐาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาคร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพรพิพัฒน์ หินไชยศรี)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

คุณลักษณะ ติดตั้ง ระบบ HOOD ดูดควันโรงครัวพร้อมติดตั้ง

มีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งชุดพัดลมมอเตอร์ ขนาด ๒ แรง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘๐ V
๒. ติดตั้งฝาชีดูดควันพร้อมฟิเตอร์ดักไขมันสแตนเลสขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐x ยาว ๒๗๐ ซม.
สูง ๕๐ ซม.
๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ๓ เฟส พร้อมเบรกเกอร์
๔. ดำเนินการรื้อถอนงานเก่า
๕. ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่พร้อมค่าแรงติดตั้ง

(นางจิริยา ฐิตะฐาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายพรพัฒน์ หินไชยศรี)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน